

Accessoires und Zierelemente



Accessories and decorative elements

Versehen Sie Ihr Objekt mit den folgenden Produkten und verleihen ihm damit den letzten Schliff oder verwenden Sie sie als Hilfe bei der Konstruktion ihres Projektes.



Provide your object with the following products and give it a shape giving grinding. You can also use some of the product for assembly.





Hohl-Kugeln Hollow Balls

	Maße (mm)	Artikel Nr.	Gewinde	Ø	Wandstärke
	Dimensions (mm)	item no.	thread	Ø	thickness of wall
		33 21 06	M 8	60	2,5
		33 21 08	M 10	80	2,5
		33 21 10	M 10	100	2,5
		33 21 12	M 10	120	3
		33 21 15	M 10	150	2,5
		33 21 20	M 10	200	2,5



Oberfläche: V2A poliert
Surface: 304 polished

	Maße (mm)	Artikel Nr.	Gewinde	Ø	Wandstärke
	Dimensions (mm)	item no.	thread	Ø	thickness of wall
		33 23 04	M 8	40	2,5
		33 23 05	M 8	50	2,5
		33 23 06	M 8	60	2,5
		33 23 08	M 10	80	2,5

Oberfläche: V2A geschliffen
Surface: 304 grinded

	Maße (mm)	Artikel Nr.	Gewinde	Ø	Wandstärke
	Dimensions (mm)	item no.	thread	Ø	thickness of wall
		33 22 06	M 8	60	2,5
		33 22 08	M 10	80	2,5
		33 22 10	M 10	100	2,5
		33 22 12	M 10	120	3
		33 22 15	M 10	150	2,5
		33 22 20	M 10	200	2,5



Oberfläche: V2A roh
Surface: 304 raw

	Maße (mm)	Artikel Nr.	Ø	Wandstärke
	Dimensions (mm)	item no.	Ø	thickness of wall
		35 22 03	33	2,5
		35 22 04	42	2,5
		35 22 06	60	2,5
		35 22 08	80	2,5
		35 22 10	100	2,5
		35 22 12	120	3



Oberfläche: V2A roh
Surface: 304 raw

Kugeln Solid Balls





		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Gewinde thread	∅ ∅
 			34 22 15	M 6	15
			34 22 20	M 6	20
			34 22 25	M 6	25
			34 22 30	M 8	30
			34 22 40	M 8	40
			34 22 50	M 8	50



Oberfläche: feingedreht
Surface: smooth faced

		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Gewinde thread	∅ ∅
 			34 21 15	M 6	15
			34 21 20	M 6	20
			34 21 25	M 6	25
			34 21 30	M 8	30

Oberfläche: V2A poliert
Surface: 304 polished



		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅	Sackbohrung blind hole
 			34 24 21	20	10,2
			34 24 20	20	12,2
			34 24 25	25	12,2
			34 24 24	25	14,2



Oberfläche: feingedreht
Surface: smooth faced



		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅	Durchgangsbohrung hole
 			34 22 31	30	12,2
			34 22 36	35	12,2

Oberfläche: feingedreht
Surface: smooth faced

Abschlusskappen End caps

		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Für Stab ϕ for rod ϕ
			65 29 51	12
			65 29 54	14


		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Für Stab ϕ for rod ϕ
			65 29 52	12
			65 29 55	14

		Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Für Stab ϕ for rod ϕ
			65 29 53	12
			65 29 56	14

Zierkappen
Decorative caps




Maße (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Artikel Nr. <i>item no.</i>	Sackbohrung <i>blind hole</i>
	34 25 12	12,2
	34 25 14	14,2




Maße (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Artikel Nr. <i>item no.</i>	ø <i>ø</i>	Sackbohrung <i>blind hole</i>
	34 24 45	45	33,7
	34 24 55	55	42,4

Schweiß-Ronden Welding Plates.....




Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅	Stärke thickness
	75 23 34	33	4
	75 24 04	40	4
	75 24 24	42	4
	75 24 84	48	4
	75 25 04	50	4
	75 26 04	60	4
	75 27 06	70	6
	75 28 06	80	6
	75 21 06	100	6
	75 21 26	120	6

ungeschliffen
unpolished



Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅	Stärke thickness
	76 23 34	33	4
	76 24 04	40	4
	76 24 24	42	4
	76 24 84	48	4
	76 25 04	50	4
	76 26 04	60	4
	76 27 06	70	6
	76 28 06	80	6
	76 21 06	100	6
	76 21 26	120	6

geschliffen
grinded



Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅	Stärke thickness	Teilkreis hole	Bohrung drill	Bohrung mittig central drill
	12 20 80	120	6	90	2 x 11	-
	12 20 81	100	6	75	2 x 11	-
	12 20 82	80	6	50	2 x 11	-
	12 20 83	70	6	50	2 x 11	-
	12 20 90	120	6	90	2 x 11	43
	12 20 91	100	6	75	2 x 11	43


geschliffen
grinded

100

Schalen und Schweißstopfen

Dishes and Welded Stoppers




Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	∅ ∅
	19 20 21	21
	19 20 33	33
	19 20 42	42
	19 20 48	48
	19 20 52	52
	19 20 60	60
	19 20 89	89
	19 21 01	101
19 21 20	120	

Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Rohr tube
	20 24 01	33,7 x 2,0
	20 24 02	42,4 x 2,0


ungeschliffen
unpolished

Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Rohr tube
	20 22 01	33,7 x 2,0
	20 22 02	42,4 x 2,0

geschliffen
grinded

Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Rohr tube
	20 23 01	42,4 x 2,0
	20 23 02	42,4 x 2,6

mit M8 Gewinde
with M8 thread

Maße (mm) Dimensions (mm)	Artikel Nr. item no.	Rohr tube
	20 23 03	42,4 x 2,0
	20 23 04	42,4 x 2,6

Scharniere Articulations.....



Maße (mm)
Dimensions (mm)

Artikel Nr. item no.	Anschluß connection	Anschluß Rohr connection tube
15 28 05	M 16	42,4 x 2,0/2,6



Maße (mm)
Dimensions (mm)

Artikel Nr. item no.	Anschluß connection	Anschluß Rohr connection tube
15 28 15	M 16	flach



Maße (mm)
Dimensions (mm)

Artikel Nr. item no.	Anschluß connection	Anschluß Rohr connection tube
15 28 10	42,4 x 2,0/2,6	42,4 x 2,0/2,6



Maße (mm)
Dimensions (mm)

Artikel Nr. item no.	Anschluß connection	Anschluß Rohr connection tube
15 28 20	flach	42,4 x 2,0/2,6

Zubehör, Werkzeug und Pflegemittel

Accessoirs, Tools and Maintenance

In dieser Rubrik bieten wir den von uns empfohlenen Kleber sowie Hilfsmittel an, die Ihnen bei der Montage sehr helfen können. Wir weisen darauf hin, dass der von uns angebotene Spezialkleber (Delo Duopox 1895) im Einsatz mit unseren Systemen von der Universität Kassel getestet wurde. Daher empfehlen wir ausdrücklich Delo 1895, da wir anderweitig keine Garantie übernehmen können.

Under this heading we offer you auxiliary items making assembly easier. We would also like to point out that our two-components-glue (Exposit resin) has been tested for use at the University off Kassel. It is therefore recomended to glue up compo-

